



Diadora Utility

# FLY LITEBASE MATRYX LOW S3 HRO SRC ESD

Scarpa antinfortunistica bassa

Colore: BLACK/WHITE

item: 701.177679\_C0641

Taglie: 38/48



## TECNOLOGIE



LITEBASE

Vibram® Litebase



Carbon Fiber Layer



Matryx 2.0



Eva



TPU film



k-sole ECO



TPU protection

## CERTIFICAZIONI



CE EN ISO 20345 2011

## PLUS



## DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S3 idrorepellente in tessuto tecnico multifibra Matryx traspirante, idrorepellente e resistente all'abrasione. Protezione della punta in TPU. Vibram Litebase Technology, puntale in fibra di carbonio 200J. Calzata 11. Fodera Air Mesh con antiscalzante in microfibra, K SOLE ECO ultraleggera. Plantare anatomico antistatico estraibile in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi.

## Ideale per

- Artigianato
- Impiantistica
- Logistica
- Industria e Officina

## CARATTERISTICHE



Tomaia

Matryx



Plantare

Plantare anatomico antistatico estraibile in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi



Intersuola

EVA ultraleggera con film protettivo in TPU



Battistrada

Gomma nitrilica HRO, Vibram Litebase Technology



Diadora Utility

# FLY LITEBASE MATRYX LOW S3 HRO SRC ESD

Chaussure de sécurité basses

Couleur: BLACK/WHITE

item: 701.177679\_C0641

Tailles: 38/48



## TECHNOLOGIES



Vibram®  
Litebase



Carbon Fiber  
Layer

MATRYX<sup>®</sup> 2.0

Matryx 2.0



Eva



TPU film



k-sole ECO



TPU protection

## CERTIFICATIONS



CE EN ISO 20345 2011

## PLUS



## DESCRIPTION

Chaussures de sécurité basses S3 déperlantes en tissu technique multifibre Matryx, respirant, déperlant et résistant à l'abrasion. Protection du bout en TPU. Technologie Vibram Litebase, bout en fibre de carbone 200J. Chaussant 11. Doublure Air Mesh avec antidéchaussement en microfibre, K-SOLE ECO ultralégère. Semelle de propreté anatomique, antistatique et amovible en mousse de polyuréthane expansé à cellules ouvertes, respirante et traitée aux charbons actifs.

## Idéal pour

- Artisanat
- Second oeuvre
- Logistique
- Industrie et Atelier

## CARACTÉRISTIQUE



Tige

Matryx



Semelle de propreté

Semelle de propreté anatomique, antistatique, amovible en polyuréthane à cellules ouvertes, respirante et traitée aux charbons actifs



Semelle intercalaire

EVA ultraléger avec film protecteur en TPU



Semelle

Caoutchouc nitrile HRO, Technologie Vibram Litebase



Diadora Utility

# FLY LITEBASE MATRYX LOW S3 HRO SRC ESD

Calzado de seguridad bajo

Color: BLACK/WHITE

Item: 701.177679\_C0641

Tamaños: 38/48



## TECNOLOGÍAS



LITEBASE

Vibram®  
Litebase



Carbon Fiber  
Layer

MATRYX<sup>®</sup> 2.0

Matryx 2.0



Eva



TPU film



k-sole ECO



TPU protection

## CERTIFICACIONES



CE EN ISO 20345 2011

## PLUS



## DESCRIPCIÓN

Calzado de seguridad bajo S3 hidrófugo fabricado con tejido técnico multifibra Matryx, transpirable, hidrófugo y resistente a la abrasión. Protección de la puntera en TPU. Vibram Litebase Technology, puntera de fibra de carbono 200J. Ajuste 11. Forro de malla Air Mesh con microfibras antidescazantes, K SOLE ECO ultraligera. Plantilla anatómica, antiestática y extraíble de PU expandido de célula abierta, transpirable con carbones activados.

### Ideal para

- Artesanía
- Instalaciones
- Logística
- Industria y Taller

## CARACTERÍSTICAS



Empeine

Matryx



Plantilla

Plantilla anatómica, antiestática y extraíble de PU expandido de célula abierta, transpirable con carbones activados



Entresuela

EVA ultraligera con película protectora de TPU



Suela

Caucho de nitrilo HRO, Vibram Litebase Technology



Diadora Utility

# FLY LITEBASE MATRYX LOW S3 HRO SRC ESD

Niedriger Arbeitsschuh

Farbe: BLACK/WHITE

item: 701.177679\_C0641

Grössentabelle: 38/48



## TECHNOLOGIEN



Vibram®  
Litebase



Carbon Fiber  
Layer



Matryx 2.0



Eva



TPU film



k-sole ECO



TPU protection

## ZERTIFIZIERUNGEN



CE EN ISO 20345 2011

## PLUS



## BESCHREIBUNG

Niedriger wasserabweisender Sicherheitsschuh S3 aus atmungsaktivem, wasserabweisendem und abriebfestem technischem Mehrfasergewebe Matryx. Schuhspitzenschutz aus TPU. Vibram Litebase Technology, 200J Carbonfaser-Zehenkappe. Passform 11. Air Mesh-Futter mit Anti-Rutsch-Einsatz aus Mikrofaser, ultraleichte K SOLE ECO. Herausnehmbares antistatisches, anatomisches Fußbett aus atmungsaktivem offenzelligem PU-Schaum mit Aktivkohle.

### Ideal für

- Handwerk
- Innenausbau
- Logistik
- Industrie und Werkstatt

## AUSSTATTUNG



Material

Matryx



Einlegesohle

Herausnehmbares, antistatisches, anatomisches Fußbett aus atmungsaktivem offenzelligem PU-Schaum mit Aktivkohle



Zwischensohle

Ultraleichtes EVA mit TPU-Schutzfolie



Sohle

Nitrilkautschuk HRO, Vibram Litebase Technology



Diadora Utility

# FLY LITEBASE MATRYX LOW S3 HRO SRC ESD

Low safety shoes

Color: BLACK/WHITE

item: 701.177679\_C0641  
Sizes: 38/48



## TECHNOLOGIES



Vibram®  
Litebase



Carbon Fiber  
Layer



Matryx 2.0



Eva



TPU film



k-sole ECO



TPU protection

## CERTIFICATIONS



CE EN ISO 20345 2011

## PLUS



## DESCRIPTION

Low water-repellent S3 safety shoe made of breathable, water-repellent and abrasion-resistant Matryx multifibre technical fabric. TPU toe cap. Vibram Litebase Technology, 200J carbon fibre toe box. Width 11. Air Mesh lining with microfibre anti-slip insert, ultralight eco K SOLE. Contoured, antistatic, removable footbed made of open-cell, breathable PU foam with activated charcoal.

## Intended use

- Craftsmanship
- Plant engineering
- Logistic
- Industry and Workshops

## ATTRIBUTES



Upper

Matryx



Insole

Contoured, antistatic, removable footbed made of open-cell, breathable PU foam with activated charcoal



Midsole

Ultralight EVA with TPU protective film



Sole

HRO nitrile rubber, Vibram Litebase Technology