



Diadora Utility

GLOVE MDS MATRYX QUICK LOW S3 HRO SRC

Scarpa antinfortunistica bassa

Colore: NERO/NERO

Item: 701.176201_C0200

Taglie: 35/ 48



Tecnologie

K SOLE
K Sole

ERGONOMIC SUPPORT

#WEAVE
#WEAVE

Mass Damper

TPU film

MATRYX^{2.0}
MATRYX 2.0

Quick Release System

Certificazioni & Plus



Descrizione

Calzatura di sicurezza bassa S3 in tessuto tecnico multifibra Matryx traspirante e antiabrasione. Sistema di allacciatura rapida Quick by Diadora. Mass Damper Technology, puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera Air Mesh, K SOLE, film in TPU. Plantare estraibile in schiuma di poliuretano e carboni attivi, talloniera in TPU.

Caratteristiche

	Tomaia	MATRYX
	Plantare	Plantare estraibile in microforato in PU foam con carboni attivi. e carboni attivi.
	Intersuola	PU con MASS DAMPER SYSTEM.
	Suola	Gomma nitrilica HRO.



Diadora Utility

GLOVE MDS MATRYX QUICK LOW S3 HRO SRC

Chaussure de sécurité basses

Couleur: NOIR/NOIR

Article: 701.176201_C0200

Sizes: 35/ 48



Technologies

K SOLE
K Sole

ERGONOMIC SUPPORT

#WEAVE
#WEAVE

Mass Damper

TPU film
Tpu Film

MATRYX^{2.0}
MATRYX 2.0



Quick Release System





Certifications & Plus



Description

Chaussures de sécurité basses S3 en tissu technique multifibre Matryx respirant et anti-abrasion. Système de laçage rapide Quick by Diadora. Mass Damper Technology, bout en aluminium 200J. Chaussant 11. Doublure Air Mesh, K SOLE, film en TPU. Semelle de propreté amovible en mousse de polyuréthane, traitée aux charbons actifs, talon en TPU.

Caractéristique

	Tige	MATRYX
	Semelle de propreté	Semelle de propreté amovible microperforée en mousse de polyuréthane, traitée aux charbons actifs, et charbons actifs.
	Semelle intercalaire	Polyuréthane avec MASS DAMPER SYSTEM.
	Semelle	Caoutchouc nitrile HRO.



Diadora Utility

GLOVE MDS MATRYX QUICK LOW S3 HRO SRC

Calzado de seguridad bajo

Color: NEGRO/NEGRO

Artículo: 701.176201_C0200

Sizes: 35/ 48



Tecnologías

K SOLE

K Sole



ERGONOMIC SUPPORT

#WEAVE

#WEAVE



Mass Damper

TPU
film

Tpu Film

MATRYX^{2.0}

MATRYX 2.0



Quick Release System

Certificaciones & Plus







CE EN ISO 20345 2011



Descripción

Calzado bajo de seguridad S3 de tejido técnico multifibra Matryx transpirable y resistente a las abrasiones. Sistema de cierre rápido Quick by Diadora. Mass Damper Technology, puntera de aluminio 200J. Ajuste 11. Forro Air Mesh, K SOLE, película de poliuretano termoplástico. Plantilla extraíble de espuma de poliuretano y carbón activo, talonera de poliuretano termoplástico.

Características

	Empeine	MATRYX
	Plantilla	Plantilla extraíble microperforada en espuma de poliuretano con carbón activo. y carbón activo.
	Entresuela	Poliuretano con MASS DAMPER SYSTEM.
	Suela	Goma de nitrilo HRO.



Diadora Utility

GLOVE MDS MATRYX QUICK LOW S3 HRO SRC

Niedriger Arbeitsschuh

Farbe: SCHWARZ/SCHWARZ

Produkt: 701.176201_C0200

Sizes: 35/ 48



Technologie

K SOLE

K Sole



ERGONOMIC SUPPORT

#WEAVE

#WEAVE



Mass Damper

TPU
film

Tpu Film

MATRYX^{2.0}

MATRYX 2.0



QUICK

Quick Release System

Zertifizierungen & Plus







CE EN ISO 20345 2011



Beschreibung

Niedriger Sicherheitsschuh S3 aus atmungsaktivem und abriebfestem technischem Mehrfasergewebe Matryx. Schnellschnürsystem Quick by Diadora. Mass Damper Technology, Kappe aus Aluminium 200J. Passform 11. Air Mesh-Futter, K-SOLE, Folie aus TPU. Herausnehmbare Einlegesohle aus Polyurethanschaum und Aktivkohle, Ferse aus TPU.

Ausstattung

	Material	MATRYX
	Einlegesohle	Herausnehmbare mikroperforierte Einlegesohle aus PU-Schaum mit Aktivkohle. und Aktivkohle.
	Zwischensohle	PU mit MASS DAMPER SYSTEM.
	Sohle	Nitrilkautschuk HRO.



Diadora Utility
**GLOVE MDS MATRYX QUICK
LOW S3 HRO SRC**

Low safety shoe

Color: BLACK/BLACK

Item: 701.176201_C0200

Sizes: 35/ 48



Tecnologies



Quick Release System

Certifications & Plus



CE EN ISO 20345 2011



Description

S3 low safety shoe in Matryx multi-fibre technical fabric, breathable and abrasion-resistant. Quick by Diadora fast lacing system. Mass Damper Technology, 200J aluminium toe cap. Shoe size 11. Air Mesh lining, K SOLE, TPU sole. Removable insole in polyurethane foam and activated carbons, TPU heel.