



Diadora Utility

BEAT DA2 LOW S3 HRO SRC

Scarpa antinfortunistica bassa

Colore: NERO

Item: 701.175302_80013

Taglie: 35/ 48



Tecnologie



Certificazioni & Plus







CE EN ISO 20345 2011



Descrizione

Calzatura di sicurezza bassa S3 in Nubuck idrorepellente, puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera Air Mesh bicolore ad elevata resistenza, K SOLE, film in TPU e inserto Double Action. Plantare estraibile in lattice e carboni attivi, talloniera in EVA.

Caratteristiche

	Tomaia	NUBUCK
	Plantare	Plantare estraibile in lattice e carboni attivi, talloniera in EVA. e carboni attivi, talloniera in
	Intersuola	EVA con film protettivo in TPU e inserto Double Action.
	Suola	Gomma nitrilica bicolore HRO.



Diadora Utility

BEAT DA2 LOW S3 HRO SRC

Chaussure de sécurité basses

Couleur: NOIR

Article: 701.175302_80013

Sizes: 35/ 48



Technologies



Certifications & Plus







CE EN ISO 20345 2011



Description

Chaussures de sécurité basses S3 en Nubuck déperlant avec bout en aluminium 200J. Chaussant 11. Doublure Air Mesh bicolore à haute résistance, K SOLE, film en TPU et insert Double Action. Semelle de propreté amovible en latex, traitée aux charbons actifs, talon en EVA.

Caractéristique

	Tige	NUBUCK
	Semelle de propreté	Semelle de propreté amovible en latex, traitée aux charbons actifs, talon en EVA. et charbons actifs, talon en
	Semelle intercalaire	EVA avec film de protection en TPU et insert Double Action.
	Semelle	Caoutchouc nitrile bicolore HRO.



Diadora Utility

BEAT DA2 LOW S3 HRO SRC

Calzado de seguridad bajo

Color: NEGRO

Artículo: 701.175302_80013

Sizes: 35/ 48



Tecnologías



Certificaciones & Plus



CE EN ISO 20345 2011



Descripción

Calzado de seguridad bajo S3 de nobuk hidrófugo con puntera de aluminio 200J. Ajuste 11. Forro Air Mesh bicolor de resistencia elevada, K SOLE, película de poliuretano termoplástico e inserción Double Action. Plantilla extraíble de látex y carbón activo, talonera de EVA.

Características

	Empeine	NOBUK
	Plantilla	Plantilla extraíble de látex y carbón activo, talonera de EVA. y carbón activo, talonera de
	Entresuela	EVA con película protectora de poliuretano termoplástico e inserción Double Action.
	Suela	Goma de nitrilo bicolor HRO.



Diadora Utility

BEAT DA2 LOW S3 HRO SRC

Niedriger Arbeitsschuh

Farbe: SCHWARZ

Produkt: 701.175302_80013

Sizes: 35/ 48



Technologie

K SOLE
K Sole

ERGONOMIC SUPPORT

EVA
Eva

TPU film
Tpu Film

DA²
DA2

Zertifizierungen & Plus







CE EN ISO 20345 2011



Beschreibung

Niedriger Sicherheitsschuh S3 aus wasserabweisendem Nubukleder, Kappe aus Aluminium 200J. Passform 11. Zweifarbige Air Mesh-Futter mit hoher Festigkeit, K-SOLE, Folie aus TPU und Double Action Einsatz. Herausnehmbare Einlegesohle aus Latex und Aktivkohle, Ferseneinlage aus EVA.

Ausstattung

	Material	NUBUKLEDER
	Einlegesohle	Herausnehmbare Einlegesohle aus Latex und Aktivkohle, Ferseneinlage aus EVA. und Aktivkohle, Ferseneinlage aus
	Zwischensohle	EVA mit Schutzfolie aus TPU und Double Action Einsatz.
	Sohle	Zweifarbiger Nitrilkautschuk HRO.



Diadora Utility

BEAT DA2 LOW S3 HRO SRC

Low safety shoe

Color: BLACK

Item: 701.175302_80013

Sizes: 35/ 48



Tecnologies

K SOLE
K Sole

ERGONOMIC SUPPORT

EVA
Eva

TPU film
Tpu Film

DA²
DA2

Certifications & Plus



CE EN ISO 20345 2011



Description

S3 nubuck water-repellent low-cut shoe, aluminium 200J toe cap. Width 11. Two-colour high-resistance Air Mesh lining, K SOLE, TPU film and Double Action insert. Removable latex insole with activated carbons and EVA heel cup.